

Ventil Zubehör Gewindeanschlusskörper

Typenreihe: GAYA




- Für Bohrungsform AY
- Alle Aussenteile mit Zink-Nickel-Beschichtung nach DIN EN ISO 19598
- Funktionsloser Gewindeanschlusskörper
- Anschlussgrössen der Hauptanschlüsse G 3/8"
- Optimierte ∆p-Werte
- Geeignet für Rohrleitungsmontage
- Kann mit 2× Zylinderschraube fixiert werden

Technische Daten

Allgemeine Kenngrössen	Bezeichnung, Wert, Einheit
Funktionsgruppe	Ventil Zubehör
Funktion	Gewindeanschlusskörper
Maximaler Betriebsdruck	250 bar
Masse	1,27 kg
Bohrungsform nach Werkstandard	Für Bohrungsform AY
Oberflächenschutz	Alle Aussenteile mit Zink-Nickel-Beschichtung nach DIN EN ISO 19598



Abmessungen, Schnittbild



info.ch@bucherhydraulics.com

www.bucherhydraulics.com

© 2021 durch Bucher Hydraulics AG Frutigen, 3714 Frutigen, Schweiz

Alle Rechte vorbehalten.

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im rechtlichen Sinne zu verstehen. Die Angaben entbinden den Anwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Auf Grund kontinuierlicher Verbesserungen der Produkte, sind Änderungen der in diesem Katalog gemachten Produktspezifikationen vorbehalten.

Typenreihe: GAYA 2/2 Referenz: 400-P-720231-DE-01/01.2021